

Α.Π.: ΙΘ/2017/260

Σίνδος, , 20/10/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την «προμήθεια μηχανισμών κουφωμάτων»

Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016 και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ ΑΕΔ-ΙΘ-2017/315

Το ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “προμήθεια μηχανισμών κουφωμάτων» για τις ανάγκες της Μονάδας Ξυλουργείου του ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ», σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, την Τεχνική Περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄), και το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄).

Γενικοί Όροι

Περιγραφή είδους	Μηχανισμοί κουφωμάτων Γερμανικού τύπου σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσης
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης	ΩΕ0ΑΟΡ9Υ-Θ2Β
ΚΑΕ	2401
С.P.V	44500000-5
Προϋπολογισθείσα δαπάνη ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	5400,00 €
Προϋπολογισμός ΜΕ Φ.Π.Α 24%	6.696,00 €
Δικαίωμα συμμετοχής – απαιτούμενα προσόντα	Το δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα
Σύνταξη προσφοράς	Οι προσφορές κατατίθενται εντός καλά κλειστού φακέλου και πρέπει να περιέχουν τα εξής: 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς (χωρίς να είναι απαραίτητη η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής) στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της Πρόσκλησης στην οποία συμμετέχουν και να δηλώνουν ότι :

	<p>Κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις.</p> <p><u>2.</u> Συμπληρωμένο, Σφραγισμένο και υπογεγραμμένο το Παράρτημα Α΄ της παρούσης (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ).</p> <p><u>3.</u> Συμπληρωμένο σφραγισμένο και υπογεγραμμένο το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Παράρτημα Β΄) της παρούσης.</p> <p><u>4.</u> Όλα τα απαραίτητα prospectus, τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών, αναλυτικές τεχνικές περιγραφές, πιστοποιητικά, δικαιολογητικά και ότι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει τη συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.</p>
Τεχνικές προδιαγραφές	Όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
Τρόπος Υποβολής Προσφορών	Προσφορές μπορούν να υποβληθούν μόνο για το σύνολο της προμήθειας.
κριτήριο κατακύρωσης	Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Ισχύς προσφορών	Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης.
Αναπροσαρμογή τιμήματος	Δεν προβλέπεται
Εναλλακτικές προσφορές	Δεν προβλέπονται
Προθεσμία παραλαβής προσφορών /Αποσφράγιση προσφορών	Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο με οποιονδήποτε τρόπο στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ στην Θ.Κ. ΙΘΑΚΗ, Σίνδος Θεσσαλονίκης, 57400 το αργότερο μέχρι 2/11/2017 ημέρα Πέμπτη. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα κατά την επεξεργασία των προσφορών της παρούσας να καλέσει τους προσφέροντες για παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων που σε καμία περίπτωση δεν θα διαφοροποιούν την αρχική προσφορά τους.
Ανάθεση/Συμφωνητικό	Μετά την ανάθεση ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών για την υπογραφή της σύμβασης.

Χρόνος / τόπος παραλαβής των ειδών	30 εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης . Η παράδοση θα γίνει στις εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ στην Σίνδο Θεσσαλονίκης (NUTS:EL52) .
Τρόπος πληρωμής	Εντός 30 ημερών από την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την εξόφληση των τιμολογίων να καταθέσει αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας τα οποία να είναι σε ισχύ.
Κρατήσεις στο καθαρό ποσό	Φόρος εισοδήματος (άρθρο 64, Ν.4172/2013) & 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Πληροφορίες	Τζιούμπας Αθανάσιος, 23102400741 και 6974427020 και Σταύρος Τσαλαμπούνης, 2310 798139 εσ. 122
Ματαίωση έρευνας αγοράς	Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, ή/και διακοπής, ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη των όρων και τεχνικών προδιαγραφών ή/και ματαίωσης της διαδικασίας, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
Νομοθεσία	Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ

Βασίλειος Γκιτάκος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι τύπου ROTTO και να φέρουν πιστοποιήσεις του κατασκευαστή:

- Environmental Management System DIN EN ISO 14001:2005
- Quality Management System DIN EN ISO 9001:2008

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	ΠΕΙΡΟΣ ΠΑΝΩ ΜΕΝΤΕΣΕ ΚΑΣΑΣ	91
2	ΠΑΝΩ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΑΣΑΣ	91
3	ΓΡΥΛΛΟΣ S.F-M- 1218	25
4	ΠΛΑΚΕΤΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΓΡΥΛΛΩΝ	16
5	ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 801-1200 1Ε	25
6	ΨΑΛΙΔΙ ΦΥΛΛΟΥ 411-600	24
7	ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΣΑΣ -R- Ε5 411	24
8	ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΣΑΣ -L- Ε5 601-	2
9	ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΣΑΣ -R- Ε5 601-	21
10	ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΣΑΣ -R- Ε5 801-1	2
11	ΓΡΥΛΛΟΣ DK-M- 310-620	8
12	ΓΡΥΛΛΟΣ DK-M- 1601-2000 2Ε	4
13	ΓΡΥΛΛΟΣ DK-M- 2001-2400 4Ε	4
14	ΨΑΛΙΔΙ ΦΥΛΛΟΥ 601-800	23
15	ΨΑΛΙΔΙ ΦΥΛΛΟΥ 801-1000 1Ε	2
16	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ -P-	154
17	ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΥΨΟΣ<360 MM -P-	16
18	ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1201-1400 1Ε	4
19	ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1401-1600 1Ε	4
20	ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1601-2200 1Ε	8
21	ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ EUROFALE	192
22	ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ -L- EUROFALE	2
23	ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ -R- EUROFALE	47
24	ΕΝΙΣΧ. ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟ Νο	36
25	ΕΝΙΣΧ. ΑΝΟΙΓ. ΚΑΣΑΣ EUROFALE 1	36
26	ΣΤΑΘΕΡΟ ΨΑΛΙΔΙ Ε5 ΝΤ ΑΡΙΣΤ.	36
27	ΓΡΥΛΛΟΣ S.F-N- 1201-1600	8
28	ΓΩΝΙΑ ΨΑΛΙΔΙΟΥ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ	41
29	ΓΡΥΛΛΟΣ S.F-N- 1601-2000	2
30	ΓΡΥΛΛΟΣ S.F-N- 2001-2400	1
31	ΓΡΥΛΛΟΣ S.F DK -N- 801-1200	25
32	ΓΡΥΛΛΟΣ S.F DK-N- 1201-1600	8
33	ΚΑΤΩ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΑΣΑΣ -R- Ε5 1	47
34	ΚΑΤΩ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΑΣΑΣ -L- Ε5	38
35	ΚΑΤΩ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΦΥΛΛΟΥ -L- Ε5	38
36	ΚΑΤΩ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΦΥΛΛΟΥ -R- Ε5	47

37	ATLANTA -F1 DK 40mm	49
38	ΒΙΔΑ 5,0Χ50 ΜΗΧΑΝ./ΒΙΔΑ ΓΑΛΒ.	198
39	ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ Ε5 12/18-9	6
40	ΒΕΡΓΑ ΓΙΑ ΟΛ 90 ΜΗΚΟΣ 3 Μ	2
41	ΚΑΛΥΜΑ ΚΑΦΕ ΧΩΡΙΣ ΒΕΡΓΑ 3Μ	2
42	ΚΥΡ. ΚΟΥΤΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΟΛ 90 ΚΑΦΕ	2
43	ΨΑΛΙΔΙ ΦΕΓΓΙΤΗ ΟΛ 90 ΚΑΦΕ	2
44	ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗΣ AL-1870 ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ	65
45	ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΓΙΑ AL-1873/1393 ΚΑΦΕ	110
46	ΛΑΣΤΙΧΟ ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗ ΚΑΦΕ	70
47	ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΤΟΥΡΑΣ ΚΑΦΕ 5/12/5	300
48	ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΚΑΒΑΛΙ ΚΑΦΕ	300
49	ΒΙΔΑ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΗ 7,5Χ210	1.000
50	ΒΙΔΑ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΗ 7,5Χ 180	500
51	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΟΒ ΙΤ_40/90-23 ΟΒΑ	25
52	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΟΒ ΙΤ_45/85-23R-23 ΟΒΑ	20
53	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΕΞΩΠΟΡΤΑΣ 45/92 4V	10
54	ΚΥΠΡΙ ΕΞΩΠΟΡΤΑΣ SL FALE 18-9	5
55	ΚΥΠΡΙ ΕΞΩΠΟΡΤΑΣ SL FALE 18-9	5
56	ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ EUROFALE	40
57	ΜΕΝΤΕΣΕΣ D 20 3 D 11 R/	100
58	ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ R11/15 NIC	200
59	DUBLIN F1 ΖΕΥΓΟΣ ΠΟΜΟΛΟΥ ΟΒ	25
60	ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ ΛΕΥΚΟ 4/7	200
61	ΖΕΥΓΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ ΟΒΑΛ ΙΝΟΧ	120
62	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ YALE 40/	10
63	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ YALE 30/	10
64	NEW YORK F1 PE-92 ΣΕΤ ΧΩΡΟΥ	10
65	DUBLIN F1 -L- ΠΟΜΟΛΟ ΡΖ ΑΡ	20
66	DUBLIN F1 -R- ΠΟΜΟΛΟ ΡΖ ΔΕ	20
67	ΖΕΥΓΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ UNI-62T-R	10
68	ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΚΑΤΩΚΑΣΙ AMRUM 1	10
69	ΚΑΤΩΚΑΣΙ ΓΚΡΙ 62TB-6m	10

Ημερομηνία

Υπογραφή / σφραγίδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ
1	ΠΕΙΡΟΣ ΠΑΝΩ ΜΕΝΤΕΣΕ ΚΑΣΑΣ	91		
2	ΠΑΝΩ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΑΣΑΣ	91		
3	ΓΡΥΛΛΟΣ S.F-M- 1218	25		
4	ΠΛΑΚΕΤΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΓΡΥΛΛΩΝ	16		
5	ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 801-1200 1Ε	25		
6	ΨΑΛΙΔΙ ΦΥΛΛΟΥ 411-600	24		
7	ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΣΑΣ -R- Ε5 411	24		
8	ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΣΑΣ -L- Ε5 601-	2		
9	ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΣΑΣ -R- Ε5 601-	21		
10	ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΣΑΣ -R- Ε5 801-1	2		
11	ΓΡΥΛΛΟΣ DK-M- 310-620	8		
12	ΓΡΥΛΛΟΣ DK-M- 1601-2000 2Ε	4		
13	ΓΡΥΛΛΟΣ DK-M- 2001-2400 4Ε	4		
14	ΨΑΛΙΔΙ ΦΥΛΛΟΥ 601-800	23		
15	ΨΑΛΙΔΙ ΦΥΛΛΟΥ 801-1000 1Ε	2		
16	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ -P-	154		
17	ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΥΨΟΣ<360 ΜΜ -P-	16		
18	ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1201-1400 1Ε	4		
19	ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1401-1600 1Ε	4		
20	ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1601-2200 1Ε	8		
21	ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ EUROFALE	192		
22	ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ -L- EUROFALE	2		
23	ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ -R- EUROFALE	47		
24	ΕΝΙΣΧ. ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟ Νο	36		
25	ΕΝΙΣΧ. ΑΝΟΙΓ. ΚΑΣΑΣ EUROFALE 1	36		
26	ΣΤΑΘΕΡΟ ΨΑΛΙΔΙ Ε5 ΝΤ ΑΡΙΣΤ.	36		
27	ΓΡΥΛΛΟΣ S.F-N- 1201-1600	8		
28	ΓΩΝΙΑ ΨΑΛΙΔΙΟΥ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ	41		
29	ΓΡΥΛΛΟΣ S.F-N- 1601-2000	2		
30	ΓΡΥΛΛΟΣ S.F-N- 2001-2400	1		
31	ΓΡΥΛΛΟΣ S.F DK -N- 801-1200	25		
32	ΓΡΥΛΛΟΣ S.F DK-N- 1201-1600	8		
33	ΚΑΤΩ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΑΣΑΣ -R- Ε5 1	47		
34	ΚΑΤΩ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΑΣΑΣ -L- Ε5	38		
35	ΚΑΤΩ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΦΥΛΛΟΥ -L- Ε5	38		
36	ΚΑΤΩ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΦΥΛΛΟΥ -R- Ε5	47		
37	ΑΤΛΑΝΤΑ -F1 DK 40mm	49		
38	ΒΙΔΑ 5,0Χ50 ΜΗΧΑΝ./ΒΙΔΑ ΓΑΛΒ.	198		
39	ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ Ε5 12/18-9	6		

40	ΒΕΡΓΑ ΓΙΑ ΟΛ 90 ΜΗΚΟΣ 3 Μ	2		
41	ΚΑΛΥΜΑ ΚΑΦΕ ΧΩΡΙΣ ΒΕΡΓΑ 3Μ	2		
42	ΚΥΡ. ΚΟΥΤΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΟΛ 90 ΚΑΦΕ	2		
43	ΨΑΛΙΔΙ ΦΕΓΓΙΤΗ ΟΛ 90 ΚΑΦΕ	2		
44	ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΑΛ-1870 ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ	65		
45	ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΑΛ-1873/1393 ΚΑΦΕ	110		
46	ΛΑΣΤΙΧΟ ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗ ΚΑΦΕ	70		
47	ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΤΟΥΡΑΣ ΚΑΦΕ 5/12/5	300		
48	ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΚΑΒΑΛΙ ΚΑΦΕ	300		
49	ΒΙΔΑ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΗ 7,5Χ210	1.000		
50	ΒΙΔΑ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΗ 7,5Χ 180	500		
51	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΟΒ ΙΤ_40/90-23 ΟΒΑ	25		
52	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΟΒ ΙΤ_45/85-23R-23 ΟΒΑ	20		
53	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΕΞΩΠΟΡΤΑΣ 45/92 4V	10		
54	ΚΥΠΡΙ ΕΞΩΠΟΡΤΑΣ SL FALE 18-9	5		
55	ΚΥΠΡΙ ΕΞΩΠΟΡΤΑΣ SL FALE 18-9	5		
56	ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ EUROFALE	40		
57	ΜΕΝΤΕΣΕΣ D 20 3 D 11 R/	100		
58	ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ R11/15 NIC	200		
59	DUBLIN F1 ΖΕΥΓΟΣ ΠΟΜΟΛΟΥ ΟΒ	25		
60	ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ ΛΕΥΚΟ 4/7	200		
61	ΖΕΥΓΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ ΟΒΑΛ ΙΝΟΧ	120		
62	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ YALE 40/	10		
63	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ YALE 30/	10		
64	NEW YORK F1 ΡΕ-92 ΣΕΤ ΧΩΡΟΥ	10		
65	DUBLIN F1 -L- ΠΟΜΟΛΟ ΡΖ ΑΡ	20		
66	DUBLIN F1 -R- ΠΟΜΟΛΟ ΡΖ ΔΕ	20		
67	ΖΕΥΓΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ UNI-62T-R	10		
68	ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΚΑΤΩΚΑΣΙ AMRUM 1	10		
69	ΚΑΤΩΚΑΣΙ ΓΚΡΙ 62TB-6m	10		
	ΣΥΝΟΛΟ			
	ΦΠΑ			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			

Ημερομηνία

Υπογραφή / σφραγίδα