

Α.Π.: ΠΑΡ/2018/81

Αθήνα, 25/4/2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων οροφής, άμεσου φωτισμού, τεχνολογίας LED & απεγκατάσταση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων οροφής στο κτίριο όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ Παρέμβαση στην Αθήνα επί της Βαλτετσίου 37

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν4412/2016 και την έγκριση δαπάνης από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ: ΠΑΡ/2018/40 και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 18REQ002864488 .

Το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «**Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων οροφής, άμεσου φωτισμού, τεχνολογίας LED & απεγκατάσταση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων οροφής στο κτίριο όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ Παρέμβαση στην Αθήνα επί της Βαλτετσίου 37**» σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

Γενικοί Όροι

Είδος	«Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων οροφής, άμεσου φωτισμού, τεχνολογίας LED & απεγκατάσταση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων οροφής στο κτίριο όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ Παρέμβαση στην Αθήνα επί της Βαλτετσίου 37».
Προϋπολογισθείσα δαπάνη /Σχετικές εγκρίσεις	4838,71 € προ ΦΠΑ 6.000,00 € με Φ.Π.Α 24% και πάσης φύσεως φόρων και εξόδων του αναδόχου. CPV: 31524120-2,45316000-5 ΚΑΕ: 14.09.000000 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης: ΑΔΑ: 6Α0ΒΟΡ9Υ-ΑΕ0.
Σύνταξη προσφοράς	<ol style="list-style-type: none"> 1. Συμπληρωμένη και Υπογεγραμμένη η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Παράρτημα Α΄) της παρούσης. 2. Συμπληρωμένος και Υπογεγραμμένος ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Παράρτημα Β΄) της παρούσης. 3. Όλα τα απαραίτητα prospectus, αναλυτικές τεχνικές περιγραφές, οδηγίες συντήρησης, εικόνες, φωτογραφίες,

	πιστοποιητικά, δικαιολογητικά και ότι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει τη συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.
Τεχνικές προδιαγραφές / Υποχρεώσεις Αναδόχου	Όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
Προθεσμία παραλαβής προσφορών	<p>1. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους με οποιονδήποτε τρόπο στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ, επί της οδού Βαλτετσίου 37 – Αθήνα ΤΚ. 10681, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση accounting@kethea-paremvasi.gr το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 21/05/2018.</p> <p>2. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα κατά την επεξεργασία των προσφορών να καλέσει τους προσφέροντες για παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων, που σε καμία περίπτωση δεν θα διαφοροποιούν την αρχική προσφορά τους.</p>
	Μετά την ανάθεση ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών για την υπογραφή της σύμβασης.
Κριτήριο κατακύρωσης	Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής .
Ισχύς προσφορών	Η προσφορά πρέπει να ισχύει τουλάχιστον εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.
Αναπροσαρμογή τιμήματος	Δεν προβλέπεται
Εναλλακτικές προσφορές	Δεν προβλέπονται
Κατακύρωση αποτελεσμάτων/Χρόνος -τόπος παραλαβής	Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το είδος, εντός σαράντα (40) ημερών.
Τρόπος πληρωμής	Εντός 10 ημερών από την παραλαβή της προμήθειας, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την εξόφληση των τιμολογίων να προσκομίσει αποδεικτικό φορολογικής & ασφαλιστικής ενημερότητας το οποίο να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία της πληρωμής.
Κρατήσεις στο καθαρό ποσό	Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (άρθρο 64, Ν.4172/2013). Παρακράτηση 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ(άρθρο 4, παρ.3 Ν.4013/2011), παρακράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.(άρθρο 350, Ν.4412/2016), παρακράτηση 2% υπέρ ψυχικής υγείας(άρθρο 3, Ν.3580/2007).
Πληροφορίες	Τηλέφωνο: 210-3300779 εσωτ 35-37 Όνομα Υπεύθυνου: Τραιφόρος Κωνσταντίνος mail: accounting@kethea-paremvasi.gr

Ματαίωση διαδικασίας	Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, ή/και διακοπής, ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη των όρων και τεχνικών προδιαγραφών ή/και ματαίωσης, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
Υποχρεώσεις αναδόχου	Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορμής της παρούσας, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ της ρητής και έγγραφης αδειάς της Υπηρεσίας.
Νομοθεσία	Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ

Δρ. Βασίλειος Γκιτάκος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Ο Ανάδοχος θα αποξηλώσει και θα απομακρύνει τα παλιά φωτιστικά σώματα από όλους τους ορόφους του κτιρίου. Επιπλέον, θα καλύψει τις οπές που υπήρχαν στις οροφές για τη στήριξη των παλιών φωτιστικών και δεν θα χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη των νέων.		
2	Θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση 59 νέων φωτιστικών σωμάτων οροφής, άμεσου φωτισμού, τεχνολογίας LED, που θα έχουν αντίστοιχη φωτεινή ισχύ με τα υφιστάμενα.		
3	Τα νέα φωτιστικά θα εγκατασταθούν στα σημεία των υφιστάμενων φωτιστικών.		
4	Το τροφοδοτικό θα είναι εντός του φωτιστικού ή της βάσης του, ώστε να μην είναι εμφανές.		
5	Η θερμοκρασία χρώματος του λαμπτήρα θα είναι 4000° Kelvin εξασφαλίζοντας φυσικό φωτισμό.		

6	Το κάθε φωτιστικό σώμα θα έχει μήκος μεγαλύτερο από 100 cm και πλάτος μεγαλύτερο από 20 cm, προκειμένου να υπάρχει ικανοποιητική διάχυση του φωτός.		
7	Καθώς το ύψος των ορόφων δεν είναι πολύ μεγάλο, το φωτιστικό θα είναι μικρού προφίλ. Συγκεκριμένα, το ύψος του φωτιστικού σώματος δεν θα ξεπερνάει τα 10 mm, ενώ στην περίπτωση που υπάρχει ξεχωριστή βάση μέσα στην οποία τοποθετείται το φωτιστικό σώμα, το συνολικό προφίλ της βάσης και του φωτιστικού σώματος δε θα υπερβαίνει τα 45 mm.		
8	Τα νέα φωτιστικά σώματα θα είναι μονοφασικά και θα έχουν χαμηλή κατανάλωση ρεύματος. Η ηλεκτρική ισχύς του κάθε φωτιστικού σώματος δε θα υπερβαίνει τα 40 Watt.		
9	Ο συντελεστής ισχύος του φωτιστικού σώματος θα είναι 0,95 ή μεγαλύτερος.		
10	Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) του φωτιστικού σώματος θα είναι 80 ή μεγαλύτερος.		
11	Ο δείκτης στεγανότητας του φωτιστικού θα είναι IP40 ή μεγαλύτερος.		
12	Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από προφίλ αλουμινίου βαμμένο ηλεκτροστατικά σε γκρι μεταλλικό χρώμα και θα είναι κατάλληλο για χώρους γραφείων.		
13	Η φωτεινή ισχύς του κάθε φωτιστικού θα είναι τουλάχιστον 4000 Lumen.		
14	Το φωτιστικό σώμα θα έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 50.000 ωρών.		

15	Τα φωτιστικά σώματα θα καλύπτονται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.		
16	Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα φωτιστικά σώματα εγκατεστημένα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.		

Ημερομηνία

Υπογραφή / σφραγίδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ		ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ		
	Προμήθεια 59 φωτιστικών σωμάτων οροφής, άμεσου φωτισμού, τεχνολογίας LED.				
	Εργασίες εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων οροφής, άμεσου φωτισμού, τεχνολογίας LED - απεγκατάσταση παλαιών φωτιστικών σωμάτων οροφής				
		ΣΥΝΟΛΟ			

Στην καθαρή αξία της προσφερόμενης τιμής του αναδόχου θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος (Ν.4172/2013).

Ισχύς προσφοράς 60 ημέρες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.....

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ

