



Α.Π.: ΙΘ/2018/154

Σίνδος, , 25/06/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την «προμήθεια μηχανισμών κουφωμάτων (Ομάδα Α΄) , και βερνικιών οικολογικών (Ομάδα Β΄) και συμβατικών (Ομάδα Γ΄)»

Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016 και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ ΑΕΔ-ΙΘ-2018/149

Το ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “_προμήθεια μηχανισμών κουφωμάτων (Ομάδα Α΄) , και βερνικιών οικολογικών (Ομάδα Β΄) και συμβατικών (Ομάδα Γ΄)» για τις ανάγκες της Μονάδας Ξυλουργείου του ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ» , σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, την Τεχνική Περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1), και το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2).

Γενικοί Όροι

Περιγραφή είδους / ποσότητες	ΟΜΑΔΑ Α΄: Μηχανισμοί κουφωμάτων, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1α ΟΜΑΔΑ Β΄: Βερνίκια (συμβατικά), ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1β ΟΜΑΔΑ Γ΄: Βερνίκια (τύπου AURO), ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1γ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης	ΑΔΑ: 7ΔΠΘΟΡ9Υ-Ο21
ΚΑΕ	24.01.010224
C.P.V	4419000-5, 44820000-4
Προϋπολογισθείσα δαπάνη ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	7.000,00 €
Προϋπολογισμός ΜΕ Φ.Π.Α 24%	8.680,00 €
Δικαίωμα συμμετοχής – απαιτούμενα προσόντα	Το δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα
Σύνταξη προσφοράς	Οι προσφορές κατατίθενται εντός καλά κλειστού φακέλου και πρέπει να περιέχουν τα εξής: 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της

	<p>καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς (χωρίς να είναι απαραίτητη η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής) στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της Πρόσκλησης στην οποία συμμετέχουν και να δηλώνουν ότι :</p> <p><i>Κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις.</i></p> <p><u>2.</u> Συμπληρωμένο, Σφραγισμένο και υπογεγραμμένο το Παράρτημα 1 της παρούσης (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ).</p> <p><u>3.</u> Συμπληρωμένο σφραγισμένο και υπογεγραμμένο το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Παράρτημα 2) της παρούσης.</p> <p><u>4.</u> Όλα τα απαραίτητα prospectus, τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών, αναλυτικές τεχνικές περιγραφές, πιστοποιητικά, δικαιολογητικά και ότι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει τη συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.</p>
Τεχνικές προδιαγραφές	Όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1'
Τρόπος Υποβολής Προσφορών	Προσφορές μπορούν να υποβληθούν μόνο για το σύνολο της προμήθειας.
Αξιολόγηση προσφορών / κριτήριο κατακύρωσης	Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Ισχύς προσφορών	Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης.
Αναπροσαρμογή τιμήματος	Δεν προβλέπεται
Εναλλακτικές προσφορές	Δεν προβλέπονται
Προθεσμία παραλαβής προσφορών /Αποσφράγιση προσφορών	Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο με οποιονδήποτε τρόπο στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ στην Θ.Κ. ΙΘΑΚΗ, Σίνδος Θεσσαλονίκης, 57400 το αργότερο μέχρι την 23/7/2018 ημέρα Δευτέρα. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα κατά την επεξεργασία των προσφορών της παρούσας να καλέσει τους

	προσφέροντες για παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων που σε καμία περίπτωση δεν θα διαφοροποιούν την αρχική προσφορά τους.
Ανάθεση/Συμφωνητικό	Μετά την ανάθεση ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών για την υπογραφή της σύμβασης.
Χρόνος / τόπος παραλαβής των ειδών	30 εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης . Η παράδοση θα γίνει στις εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ στην Σίνδο Θεσσαλονίκης .
Τρόπος πληρωμής	Εντός 30 ημερών από την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την εξόφληση των τιμολογίων να καταθέσει αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας τα οποία να είναι σε ισχύ.
Κρατήσεις στο καθαρό ποσό	Φόρος εισοδήματος 4% (άρθρο 64, Ν.4172/2013) , κράτηση 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (Ν.4412/2016), κράτηση 0,06 % υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Ν.4412/2016) .
Πληροφορίες	Γιάννης Χαλκίδης, 2310 798139 εσ. 122
Ματαίωση έρευνας αγοράς	Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, ή/και διακοπής, ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη των όρων και τεχνικών προδιαγραφών ή/και ματαίωσης της διαδικασίας, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
Νομοθεσία	Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ

Βασίλειος Γκιτάκος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.α ΟΜΑΔΑ Α΄ : ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	Μ/ Μ	ΑΠΑΙΤΗ ΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1	ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΠΑΡΑ ΑΣΗΜΙ	4	TEM .	ΝΑΙ	
2	ΣΕΤ ΜΠΑΡΑΣ ΑΝΤΙΠΑΝΙΚΟΥ MINISTAR	4	TEM .	ΝΑΙ	
3	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΕΡΟΥΛΙ -ΡΖ - ΜΑΥΡΟ	2	TEM .	ΝΑΙ	
4	ΣΕΤ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ ΣΥΡΤΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	2	TEM .	ΝΑΙ	
5	ΚΑΘΕΤΗ ΜΠΑΡΑ ΣΥΡΤΩΝ ΥΨΟΣ ΕΩΣ 2200	2	TEM .	ΝΑΙ	
6	ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΡΥΘΜΙΖ. R11/15 NICEL	200	TEM .	ΝΑΙ	
7	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΟΒ ΙΤ 40/90-23 ΟΒΑΛ ΑΣΗΜΙ	60	TEM .	ΝΑΙ	
8	DUBLIN FI ΖΕΥΓΟΣ ΠΟΜΟΛΟΥ ΟΒ	90	TEM .	ΝΑΙ	
9	ΠΑΝΤΖΟΥΡΟΒΕΡΓΑ 150 cm ΑΣΗΜΙ	6	TEM .	ΝΑΙ	
10	ΠΑΝΤΖΟΥΡΟΒΕΡΓΑ 240 cm ΑΣΗΜΙ	4	TEM .	ΝΑΙ	
11	ΣΕΤ ΚΕΝΤ. ΚΛΕΙΣΤ. ΠΑΝΤΖΧ.Α. ΑΣΗΜΙ	10	TEM .	ΝΑΙ	
12	ΠΑΝΩ ΑΝΤΙΚ. ΠΑΝΤΖ/ΒΕΡΓΑΣ	20	TEM .	ΝΑΙ	
13	ΛΑΒΗ 2ΟΥ ΦΥΛΛΟΥ S	10	TEM .	ΝΑΙ	
14	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΑΛΕ 40/50 NICEL	20	TEM .	ΝΑΙ	
15	ΠΑΝΤΖΟΥΡΟΒΕΡΓΑ 150 cm ΜΑΥΡΟ	20	TEM .	ΝΑΙ	
16	ΠΑΝΤΖΟΥΡΟΒΕΡΓΑ 240 cm ΜΑΥΡΟ	4	TEM .	ΝΑΙ	
17	ΣΕΤ ΚΕΝΤ. ΚΛΕΙΣΤ. ΠΑΝΤΖΧ.Α. ΜΑΥΡΟ	20	TEM .	ΝΑΙ	
18	ΠΑΝΩ ΑΝΤΙΚ. ΠΑΝΤΖ/ΒΕΡΓΑΣ	40	TEM .	ΝΑΙ	
19	ΛΑΒΗ 2ΟΥ ΦΥΛΛΟΥ S	20	TEM .	ΝΑΙ	
20	ΑΝΤΙ/ΣΜΑ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ -R- EUROFLAZ 18	20	TEM .	ΝΑΙ	
21	ΑΝΤΙ/ΣΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ 18 MM	8	TEM .	ΝΑΙ	
22	ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ -V- ΞΥΛΟΥ 12/18-9 L	16	TEM .	ΝΑΙ	

23	ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ EUROFLAZ 18	87	TEM .	ΝΑΙ	
24	ΑΝΤΙ/ΣΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ S.F.	15	TEM .	ΝΑΙ	
25	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ	23	TEM .	ΝΑΙ	
26	ΒΙΔΑ 5,0 X 50ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΑ ΓΑΛΒ.	46	TEM .	ΝΑΙ	
27	ΓΡΥΛΛΟΣ SF -M- 801-1200	13	TEM .	ΝΑΙ	
28	ΓΡΥΛΛΟΣ SP DK -M- 801-1200 1E	20	TEM .	ΝΑΙ	
29	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ -P-	76	TEM .	ΝΑΙ	
30	ΓΩΝΙΑ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ	18	TEM .	ΝΑΙ	
31	ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΑΝΟΙΓΩΜΕΝΟΥ ΚΑΣΑΣ EUROFLAZ 18	14	TEM .	ΝΑΙ	
32	ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΑΝΟΙΓΩΜΕΝΟΥ - ΦΥΛΛΟΥ ΝΟ 3	14	TEM .	ΝΑΙ	
33	ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 801 -1200 1E	20	TEM .	ΝΑΙ	
34	ΠΑΝΩ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΑΣΑΣ ES 12/18-9	38	TEM .	ΝΑΙ	
35	ΚΑΤΩ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΚΑΣΑΣ -L- ES 12/18-9	19	TEM .	ΝΑΙ	
36	ΚΑΤΩ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΚΑΣΑΣ -R- ES 12/18-9	19	TEM .	ΝΑΙ	
37	ΚΑΤΩ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΦΥΛΛΟΥ -L- ES 12/18-9	19	TEM .	ΝΑΙ	
38	ΚΑΤΩ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΦΥΛΛΟΥ -R- ES 12/18-9	19	TEM .	ΝΑΙ	
39	ΠΗΡΟΣ ΠΑΝΩ ΜΕΝΤΕΣΕ ΚΑΣΑΣ	38	TEM .	ΝΑΙ	
40	ΣΤΑΘΕΡΟ ΨΑΛΙΔΙ ES NT ΑΡΙΣΤΕΡΟ	16	TEM .	ΝΑΙ	
41	ΑΤΛΑΝΤΑ - F1 DK - 40 mm	24	TEM .	ΝΑΙ	
42	ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΣΑΣ -R- ES 290-410	2	TEM .	ΝΑΙ	
43	ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΣΑΣ -R- ES 411 - 600	15	TEM .	ΝΑΙ	
44	ΨΑΛΙΔΙ ΦΥΛΛΟΥ 290-410	2	TEM .	ΝΑΙ	
45	ΨΑΛΙΔΙ ΦΥΛΛΟΥ 411-600	19	TEM .	ΝΑΙ	
46	ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΣΑΣ -L- ES 411 - 600	4	TEM .	ΝΑΙ	
47	ΨΑΛΙΔΙ ΦΥΛΛΟΥ 411-600	4	TEM .	ΝΑΙ	

48	ΓΡΥΛΛΟΣ SF -M- 1201-1600	2	TEM .	ΝΑΙ	
49	ΓΡΥΛΛΟΣ SP DK -M- 1201-1600 2Ε	4	TEM .	ΝΑΙ	
50	ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1201-1400 1Ε	2	TEM .	ΝΑΙ	
51	ΑΝΤΙ/ΣΜΑ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ -L- EUROFLAZ 18	4	TEM .	ΝΑΙ	
52	ΓΡΥΛΛΟΣ SF -M- 621-800	1	TEM .	ΝΑΙ	
53	ΓΡΥΛΛΟΣ SP DK -M- 621-800 1Ε	1	TEM .	ΝΑΙ	
54	ΓΡΥΛΛΟΣ SP DK -M- 310-620	1	TEM .	ΝΑΙ	
55	ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΥΨΟΣ < 360 ΜΜ -P-	4	TEM .	ΝΑΙ	
56	ΠΛΑΚΕΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΥΛΩΝ	2	TEM .	ΝΑΙ	

Τύπος / προδιαγραφή: Μηχανισμοί κουφωμάτων τύπου ROTTO

1. Β ΟΜΑΔΑ Β': ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ)

ΛΑΚΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1	5086447 VARIOFILL ΣΟΥΛΦΑΣΕΡ ΛΑΚΑΣ 1	20	ΛΙΤ.	ΝΑΙ	
2	RAL 9016	10	ΛΙΤ.	ΝΑΙ	
3	RAL 1013	10	ΛΙΤ.	ΝΑΙ	
4	RAL 9001 ΛΑΚΑ	5	ΛΙΤ.	ΝΑΙ	

ΛΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

5	RUBBOL WP 178	40	ΛΙΤ.	ΝΑΙ	
6	CETOL WV 880	40	ΛΙΤ.	ΝΑΙ	
7	RAL 6011 ΛΑΚΑ	30	ΛΙΤ.	ΝΑΙ	
8	RAL 7035 ΛΑΚΑ	30	ΛΙΤ.	ΝΑΙ	

Τύπος / προδιαγραφή: Χρώματα κουφωμάτων τύπου SIKKENS

1.γ ΟΜΑΔΑ Γ': ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΤΥΠΟΥ AURO)

1	AURO ΒΕΡΝΙΚΙ 930-16 2,5 litra	5	ΛΙΤ.	ΝΑΙ	
2	AURO ΒΕΡΝΙΚΙ 930-05 2,5 litra	10	ΛΙΤ.	ΝΑΙ	
3	AURO ΡΗΤΙΝΕΛΑΙΟ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ 126 5 litra	15	ΛΙΤ.	ΝΑΙ	
4	AURO ΥΓΡΟ ΚΕΡΙ ΕΠΑΛΕΙΨΗΣ 123 2,5 litra	15	ΛΙΤ.	ΝΑΙ	

Τύπος / προδιαγραφή: Οικολογικά χρώματα κουφωμάτων τύπου AURO

Ημερομηνία

Υπογραφή / σφραγίδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2'

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α' : ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΠΑΡΑ ΑΣΗΜΙ	4	ΤΕΜ.		
2	ΣΕΤ ΜΠΑΡΑΣ ΑΝΤΙΠΑΝΙΚΟΥ MINISTAR	4	ΤΕΜ.		
3	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΕΡΟΥΛΙ -ΡΖ - ΜΑΥΡΟ	2	ΤΕΜ.		
4	ΣΕΤ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ ΣΥΡΤΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	2	ΤΕΜ.		
5	ΚΑΘΕΤΗ ΜΠΑΡΑ ΣΥΡΤΩΝ ΥΨΟΣ ΕΩΣ 2200	2	ΤΕΜ.		
6	ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΡΥΘΜΙΖ. R11/15 NICEL	200	ΤΕΜ.		
7	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΟΒ IT 40/90-23 ΟΒΑΛ ΑΣΗΜΙ	60	ΤΕΜ.		
8	DUBLIN FI ΖΕΥΓΟΣ ΠΟΜΟΛΟΥ ΟΒ	90	ΤΕΜ.		
9	ΠΑΝΤΖΟΥΡΟΒΕΡΓΑ 150 cm ΑΣΗΜΙ	6	ΤΕΜ.		
10	ΠΑΝΤΖΟΥΡΟΒΕΡΓΑ 240 cm ΑΣΗΜΙ	4	ΤΕΜ.		
11	ΣΕΤ ΚΕΝΤ. ΚΛΕΙΣΤ. ΠΑΝΤΖΧ.Α. ΑΣΗΜΙ	10	ΤΕΜ.		
12	ΠΑΝΩ ΑΝΤΙΚ. ΠΑΝΤΖ/ΒΕΡΓΑΣ	20	ΤΕΜ.		
13	ΛΑΒΗ 2ΟΥ ΦΥΛΛΟΥ S	10	ΤΕΜ.		
14	ΚΥΛΙΝΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ YALE 40/50 NICEL	20	ΤΕΜ.		
15	ΠΑΝΤΖΟΥΡΟΒΕΡΓΑ 150 cm ΜΑΥΡΟ	20	ΤΕΜ.		
16	ΠΑΝΤΖΟΥΡΟΒΕΡΓΑ 240 cm ΜΑΥΡΟ	4	ΤΕΜ.		
17	ΣΕΤ ΚΕΝΤ. ΚΛΕΙΣΤ. ΠΑΝΤΖΧ.Α. ΜΑΥΡΟ	20	ΤΕΜ.		
18	ΠΑΝΩ ΑΝΤΙΚ. ΠΑΝΤΖ/ΒΕΡΓΑΣ	40	ΤΕΜ.		
19	ΛΑΒΗ 2ΟΥ ΦΥΛΛΟΥ S	20	ΤΕΜ.		
20	ΑΝΤΙ/ΣΜΑ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ -R- EUROFLAZ 18	20	ΤΕΜ.		
21	ΑΝΤΙ/ΣΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ 18 MM	8	ΤΕΜ.		
22	ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ -V- ΞΥΛΟΥ 12/18-9 L	16	ΤΕΜ.		
23	ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ EUROFLAZ 18	87	ΤΕΜ.		
24	ΑΝΤΙ/ΣΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ S.F.	15	ΤΕΜ.		
25	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ	23	ΤΕΜ.		
26	ΒΙΔΑ 5,0 X 50 ΜΗΧΑΝΟΒΙΔΑ ΓΑΛΒ.	46	ΤΕΜ.		
27	ΓΡΥΛΛΟΣ SF -M- 801-1200	13	ΤΕΜ.		
28	ΓΡΥΛΛΟΣ SP DK -M- 801-1200 1E	20	ΤΕΜ.		
29	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ -P-	76	ΤΕΜ.		
30	ΓΩΝΙΑ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ	18	ΤΕΜ.		
31	ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΑΝΟΙΓΩΜΕΝΟΥ ΚΑΣΑΣ EUROFLAZ 18	14	ΤΕΜ.		
32	ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΑΝΟΙΓΩΜΕΝΟΥ - ΦΥΛΛΟΥ ΝΟ 3	14	ΤΕΜ.		
33	ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 801 -1200 1E	20	ΤΕΜ.		
34	ΠΑΝΩ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΑΣΑΣ ES 12/18-9	38	ΤΕΜ.		
35	ΚΑΤΩ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΚΑΣΑΣ -L- ES 12/18-9	19	ΤΕΜ.		
36	ΚΑΤΩ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΚΑΣΑΣ -R- ES 12/18-9	19	ΤΕΜ.		
37	ΚΑΤΩ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΦΥΛΛΟΥ -L- ES 12/18-9	19	ΤΕΜ.		

38	ΚΑΤΩ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΦΥΛΛΟΥ -R- ES 12/18-9	19	ΤΕΜ.		
39	ΠΗΡΟΣ ΠΑΝΩ ΜΕΝΤΕΣΕ ΚΑΣΑΣ	38	ΤΕΜ.		
40	ΣΤΑΘΕΡΟ ΨΑΛΙΔΙ ES NT ΑΡΙΣΤΕΡΟ	16	ΤΕΜ.		
41	ΑΤΛΑΝΤΑ - F1 DK - 40 mm	24	ΤΕΜ.		
42	ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΣΑΣ -R- ES 290-410	2	ΤΕΜ.		
43	ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΣΑΣ -R- ES 411 - 600	15	ΤΕΜ.		
44	ΨΑΛΙΔΙ ΦΥΛΛΟΥ 290-410	2	ΤΕΜ.		
45	ΨΑΛΙΔΙ ΦΥΛΛΟΥ 411-600	19	ΤΕΜ.		
46	ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΣΑΣ -L- ES 411 - 600	4	ΤΕΜ.		
47	ΨΑΛΙΔΙ ΦΥΛΛΟΥ 411-600	4	ΤΕΜ.		
48	ΓΡΥΛΛΟΣ SF -M- 1201-1600	2	ΤΕΜ.		
49	ΓΡΥΛΛΟΣ SP DK -M- 1201-1600 2Ε	4	ΤΕΜ.		
50	ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1201-1400 1Ε	2	ΤΕΜ.		
51	ΑΝΤΙ/ΣΜΑ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ -L- EUROFLAZ 18	4	ΤΕΜ.		
52	ΓΡΥΛΛΟΣ SF -M- 621-800	1	ΤΕΜ.		
53	ΓΡΥΛΛΟΣ SP DK -M- 621-800 1Ε	1	ΤΕΜ.		
54	ΓΡΥΛΛΟΣ SP DK -M- 310-620	1	ΤΕΜ.		
55	ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΥΨΟΣ < 360 ΜΜ -P-	4	ΤΕΜ.		
56	ΠΛΑΚΕΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΥΛΩΝ	2	ΤΕΜ.		
ΟΜΑΔΑ Β΄: ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ)					
				ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
	ΛΑΚΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
1	5086447 VARIOFILL ΣΟΥΛΦΑΣΕΡ ΛΑΚΑΣ 1	20	ΛΙΤ.		
2	RAL 9016	10	ΛΙΤ.		
3	RAL 1013	10	ΛΙΤ.		
4	RAL 9001 ΛΑΚΑ	5	ΛΙΤ.		
	ΛΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
5	RUBBOL WP 178	40	ΛΙΤ.		
6	CETOL WV 880	40	ΛΙΤ.		
7	RAL 6011 ΛΑΚΑ	30	ΛΙΤ.		
8	RAL 7035 ΛΑΚΑ	30	ΛΙΤ.		
ΟΜΑΔΑ Γ΄: ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΑΥΡΟ)					
				ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΑΥΡΟ ΒΕΡΝΙΚΙ 930-16 2,5 litra	5	ΛΙΤ.		
2	ΑΥΡΟ ΒΕΡΝΙΚΙ 930-05 2,5 litra	10	ΛΙΤ.		
3	ΑΥΡΟ ΡΗΤΙΝΕΛΑΙΟ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ 126 5 litra	15	ΛΙΤ.		
4	ΑΥΡΟ ΥΓΡΟ ΚΕΡΙ ΕΠΑΛΕΙΨΗΣ 123 2,5 litra	15	ΛΙΤ.		

Ημερομηνία

Υπογραφή / σφραγίδα